



ITALIANA RESINE®
TRASFORMAZIONE RESINE INDUSTRIALI



LISTINO / PRICE LIST 1 • 2026

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Certificate of conformity



n° 2057 / 2021 — Rev. 1

Prodotti Products	Sistemi di tubazioni in materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno della struttura dell'edificio Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Raccordi <i>Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure Unplasticized poly(vinyl) chloride (PVC-U) – Fittings</i>
Gamma di prodotti Range of products	vedere allegato / see annex
Norma Standard	UNI EN 1329-1 : 2021
Nome commerciale Trade name	SECUR FITTINGS
Produttore Manufacturer	ITALIANA RESINE S.r.l.
Sede legale Head office	VIA COMPLANARE EST S.S. 274, 21 — 73057 TAVIANO (LE)
Sito produttivo Production site	VIA COMPLANARE EST S.S. 274, 21 — 73057 TAVIANO (LE)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo 457. Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al 30/09/2026.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules. The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 457. This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2026.

Monza, 13/10/2023

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacerà)



PRO N° 0088
Ministero degli Affari Regionali
Riconoscimento EA, UNI e IAS
Signatory of EA, UNI and IAS Mutual
Recognition Agreements



CERTIFICATO N. 0387.2026
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ITALIANA RESINE S.R.L. Società Benefit
VIA COMPLANARE EST S.S. 274 21 - 73057 TAVIANO (LE) Italy
UNITÀ OPERATIVE/OPERATIVE UNITS
VIA COMPLANARE EST S.S. 274 21 - 73057 TAVIANO (LE) Italy

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione e commercializzazione di raccordi in PVC, PE, PP per la termoidraulica attraverso le fasi di iniezione e stampaggio.
Production and marketing of PVC, PE and PP fittings for plumbing and heating through injection and molding processes

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione.
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	09/04/2026	09/04/2026	09/04/2029

[Signature]
IMQ S.p.A. - VIA GUNTILANO, 63 - 20136 MILANO ITALY
Management Systems Division - P.leto Omega



IAF: 14,29

La validità del certificato, subordinata a sorveglianza continua e obbligatoria sorveglianza del
System of Certification can provide temporary, and extend verification of compliance with ISO 9001.
The validity of the certificate, subjected to annual and/or continuous surveillance of the
active management system shall be verified by monitoring the QMS Code



www.cisq.com

CISQ è la più importante federazione di Organismi di
Certificazione per Sistemi di Gestione Qualità (SGQ)
in Italia (Association of Management System
Certification Bodies)

Certificazione IIP UNI EN 1329

La certificazione IIP UNI EN 1329 garantisce la conformità dei raccordi Italiana Resine ai requisiti normativi previsti per i sistemi di scarico in PVC.

***Su richiesta è disponibile l'elenco dei prodotti certificati.

The IIP UNI EN 1329 certification guarantees that Italiana Resine fittings comply with the regulatory requirements for PVC drainage systems.

***The list of certified products is available upon request.

Certificazione ISO 9001:2015

Attesta l'adozione di un sistema di gestione della qualità conforme agli standard internazionali, a garanzia di processi aziendali controllati, efficienza dei processi e costante attenzione alla soddisfazione del cliente.

It certifies the adoption of a quality management system compliant with international standards, ensuring controlled business processes, process efficiency, and constant attention to customer satisfaction.

SOSTENIBILITA' E RESPONSABILITA'



Circularità certificata : REMADE

I nostri processi produttivi integrano materia prima recuperata second standard rigorosi. E' la prova tecnica della nostra capacità di recuperare gli scarti generati durante la produzione e reimpiegarli nella realizzazione di altri articoli. In questo modo trasformiamo gli scarti in risorsa, riducendo il prelievo di materia prima vergine senza mai compromettere le prestazioni strutturali e qualitative dei nostri prodotti.

Certified circularity: REMADE.

Our production processes incorporate recovered raw materials in compliance with rigorous standards. This is tangible proof of our ability to recover production scrap generated within our own manufacturing processes and reuse it in the production of other items. In this way, we transform production scrap into a valuable resource, reducing the use of virgin raw materials without ever compromising the structural performance or the quality of our products.

Certificazione ISO 14001:2015

Attesta l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme agli standard internazionali, volto alla tutela dell'ambiente e all'uso responsabile delle risorse.

It certifies the adoption of an environmental management system compliant with international standards, aimed at protecting the environment and the responsible use of resources.



ITALIANA RESINE SRL

Società Benefit

ITALIANA RESINE SRL nasce dall'esperienza e dalla visione imprenditoriale dei **fratelli Franco e Tommaso Minerva**, presenti nel settore dal 1980.

Da oltre quarant'anni l'azienda rappresenta un punto di riferimento nella **produzione di raccordi in PVC per edilizia e termo-idraulica**, offrendo una gamma completa di prodotti affidabili e di alta qualità.

Nel corso degli anni **ITALIANA RESINE** ha investito costantemente in tecnologia, organizzazione e ricerca, con l'obiettivo di garantire un servizio efficiente e standard produttivi sempre più elevati.

Oggi l'azienda si distingue come una realtà dinamica e moderna, capace di coniugare tradizione e innovazione: l'esperienza dei fondatori si fonde con l'energia, le competenze e la visione della nuova generazione, dando vita a **un'impresa in continua evoluzione**, capace di rinnovarsi senza mai perdere la propria identità e i valori che l'hanno resa solida nel tempo.

Questo percorso di crescita ha portato **ITALIANA RESINE** a diventare anche **Società Benefit**, confermando l'impegno dell'azienda non solo verso lo sviluppo economico, ma anche verso la **responsabilità sociale, la sostenibilità e la creazione di valore per le persone, il territorio e l'ambiente**.

Specializzazione tecnica, attenzione alla qualità, aggiornamento continuo e cura del cliente permettono a **ITALIANA RESINE** di affrontare un mercato sempre più competitivo con affidabilità e competenza.

L'organizzazione interna, la precisione nella gestione delle tempistiche, l'efficienza nella movimentazione dei prodotti e nella logistica rappresentano elementi distintivi che rendono **ITALIANA RESINE** un partner sicuro e qualificato per ogni esigenza.



ITALIANA RESINE SRL

Benefit Corporation

ITALIANA RESINE SRL was founded from the experience and entrepreneurial vision of brothers **Franco and Tommaso Minerva, who have been active in the sector since 1980**.

For over forty years, the company has been a benchmark in the **production of PVC fittings for the building and thermo-hydraulic industries**, offering a complete range of reliable and high-quality products.

Over the years, **ITALIANA RESINE** has continuously invested in technology, organization and research, with the aim of ensuring efficient service and increasingly high production standards.

Today, the company stands out as a dynamic and modern reality, capable of combining tradition and innovation: the founders' experience merges with the energy, skills and vision of the new generation, giving life to a company in constant evolution, able to renew itself without ever losing its identity and the values that have made it strong over time.

This growth path has also led **ITALIANA RESINE** to become a **Benefit Corporation**, confirming the company's commitment not only to economic development, but also to **social responsibility, sustainability and the creation of value for people, the local community and the environment**.

Technical specialization, attention to quality, continuous improvement and customer care allow **ITALIANA RESINE** to successfully face an increasingly competitive market with reliability and expertise.

Its internal organization, precise management of lead times, efficiency in product handling and logistics are distinctive strengths that make **ITALIANA RESINE** a reliable and qualified partner for every need.

Il nuovo sistema di codifica a barre sui nostri prodotti

A seguito del nostro più recente investimento tecnologico, abbiamo introdotto un'importante innovazione nei processi produttivi: l'apposizione automatizzata del **codice a barre direttamente sui nostri prodotti** attraverso l'impiego di robot di ultima generazione integrati nelle linee di produzione.

Questo significativo passo avanti rientra nel percorso di digitalizzazione e miglioramento continuo che la nostra azienda porta avanti da anni, con l'obiettivo di offrire ai clienti prodotti sempre più efficienti, sicuri e facilmente gestibili lungo tutta la filiera.

L'introduzione della robotizzazione nei processi di marcatura e identificazione garantisce elevati standard di precisione, uniformità e affidabilità, eliminando il rischio di errori manuali e assicurando la perfetta leggibilità del codice su ogni articolo prodotto.



I VANTAGGI PER I NOSTRI CLIENTI

■ MAGGIORE TRACCIABILITÀ

Ogni articolo può essere identificato in modo immediato e univoco lungo tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e utilizzo.

■ RIDUZIONE DEGLI ERRORI OPERATIVI

L'identificazione automatica dei prodotti minimizza il rischio di errori nelle attività logistiche e amministrative.

■ MIGLIORE SERVIZIO POST- VENDITA

La tracciabilità completa facilita eventuali richieste di assistenza tecnica, verifiche di lotto o controlli di qualità.

■ GESTIONE PIÙ EFFICIENTE DEL MAGAZZINO

Le operazioni di carico, scarico e inventario risultano più rapide e precise grazie alla lettura automatica dei codici.

■ VELOCITÀ NELLE PROCEDURE DI RIORDINO

Il codice a barre consente di individuare rapidamente il prodotto corretto e semplifica la gestione degli ordini.

■ INTEGRAZIONE CON I SISTEMI GESTIONALI

Il codice a barre favorisce l'automazione dei processi aziendali e la compatibilità con i moderni software ERP e WMS.

Con questo investimento confermiamo il nostro impegno verso l'innovazione tecnologica, la qualità dei processi e la creazione di valore per i nostri clienti, offrendo soluzioni sempre più moderne, efficienti e orientate alle esigenze del mercato.

INDICE

	Pag.
RACCORDI IN PVC _____	8
SIFONI IN PVC e PP _____	16
CURVE WC IN PVC E CURVE WC IN PP _____	26
RACCORDI DI PASSAGGIO PP-PVC E AUMENTI / RIDUZIONI IN PP _____	29
PEZZI SPECIALI _____	31
VALVOLE ANTI RIFLUSSO _____	37
RACCORDI FOGNATURA IN PVC _____	39
RACCORDI PLUVIALI PVC TONDI E QUADRI, MARRONE E GRIGIO _____	42
RACCOLITORE MONOLITICO PLUVIALE _____	48
RACCORDI PLUVIALI RESISTENTI GLI AGENTI ATMOSFERICI _____	51
PRODOTTI PER INCOLLARE _____	56



RACCORDI IN PVC



 **ITALIANA RESINE®**

RACCORDI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE DI SCARICO ACQUE, ANCHE CALDE

RIGID PVC FITTINGS FOR WATER, ALSO HOT DRAIN PIPES

CURVA 45°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	BEND 45°	CA 32	32	0,99	100	-	
		CA 40	40	1,09	100	8000	
		CA 50	50	1,62	100	7000	
		CA 63	63	2,30	50	6500	
		CA 80	80	2,89	30	2400	
		CA 82	82	3,06	30	2400	
		CA 100	100	3,49	20	1400	
		CA 110	110	5,34	20	1000	
		CA 125	125	5,92	10	1140	
		CA 140	140	8,48	10	760	
		CA 160	160	10,16	10	540	
		CA 200	200	19,73	5	275	
		CA 250	250	54,16	/	160	
		CA 315	315	183,10	/	-	Solo avorio/only ivory
		CA 400	400	317,90	/	-	Solo avorio/only ivory

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

CURVA 67.30°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	BEND 67.30°	CA 8067	80	3,15	30	2400	
		CA 10067	100	3,24	20	1300	

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

CURVA 87.30°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	BEND 87.30°	CC 32	32	1,18	100	-	
		CC 40	40	1,31	100	8000	
		CC 50	50	1,81	100	6500	
		CC 63	63	2,48	50	6000	
		CC 80	80	3,28	30	2100	
		CC 82	82	3,44	30	2100	
		CC 100	100	3,91	20	1100	
		CC 110	110	5,98	15	750	
		CC 125	125	6,84	10	670	
		CC 140	140	10,00	10	520	
		CC 160	160	12,66	20	390	
		CC 200	200	23,47	16	176	
		CC 250	250	78,89	/	96	
		CC 315	315	214,11	/	-	Solo avorio/only ivory
		CC 400	400	419,25	/	-	Solo avorio/only ivory

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%


DERIVAZIONE 45°
BRANCH 45°


Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
B 32	32	2,17	50	-	
B 40	40	2,29	50	7000	
B 50	50	2,98	50	2750	
B 63	63	3,99	10	2100	
B 80	80	6,08	10	1300	
B 82	82	12,11	20	1300	
B 100	100	6,97	10	660	
B 110	110	13,94	10	630	
B 125	125	10,96	8	352	
B 140	140	17,27	8	256	
B 160	160	22,84	6	168	
B 200	200	50,80	3	96	
B 250	250	179,32	/	-	Solo avorio/only ivory
B 315	315	330,36	/	-	Solo avorio/only ivory
B 400	400	870,00	/	-	Solo avorio/only ivory


DERIVAZIONE 87.30°
BRANCH 87.30°


Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
T 32	32	2,17	50	-	
T 40	40	2,29	50	7500	
T 50	50	2,98	50	3750	
T 63	63	3,99	10	2100	
T 80	80	6,08	10	1300	
T 82	82	12,11	24	1300	
T 100	100	6,97	10	840	
T 110	110	13,94	10	630	
T 125	125	10,96	10	490	
T 140	140	17,27	10	340	
T 160	160	22,84	8	224	
T 200	200	50,80	3	129	
T 250	250	179,32	/	-	Solo avorio/only ivory
T 315	315	330,36	/	-	Solo avorio/only ivory
T 400	400	870,00	/	-	Solo avorio/only ivory


DERIVAZIONE RIDOTTA 45°
REDUCED BRANCH 45°


Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.
Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
B 100x40	100x40	7,18	10	1200	
B 100x50	100x50	7,18	10	1200	
B 100x63	100x63	7,18	10	1100	
B 100x80	100x80	13,21	10	-	SALDATE
B 100x82	100x82	13,21	10	-	SALDATE
B 125x40	125x40	12,50	10	800	
B 125x50	125x50	12,50	10	800	
B 125x63	125x63	12,50	10	800	
B 125x80	125x80	14,84	10	-	SALDATE
B 125x82	125x82	14,84	10	-	SALDATE
B 125x100	125x100	14,84	8	400	

DERIVAZIONE RIDOTTA 87.30°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	T 100x40	100x40	7,18	10	660	
	T 100x50	100x50	7,18	10	660	
	T 100x63	100x63	7,18	10	660	
	T 100x80	100x80	13,21	10	-	SALDATE
	T 100x82	100x82	13,21	10	-	SALDATE
	T 125x40	125x40	12,50	10	800	
	T 125x50	125x50	12,50	10	800	
	T 125x63	125x63	12,50	10	800	
	T 125x80	125x80	14,84	10	-	SALDATE
	T 125x82	125x82	14,84	10	-	SALDATE
	T 125x100	125x100	14,84	10	450	

DERIVAZIONE DOPPIA 45°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	BD 80	80	24,60	10	-	SALDATE
	BD 100	100	27,37	10	-	
	BD 125	125	37,67	8	-	
	BD 140	140	40,68	-	-	SALDATE

DERIVAZIONE DOPPIA 87.30°	Codice	Ø	27,37€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	TD 80	80	27,06	10	-	SALDATE
	TD 100	100	30,11	10	-	SALDATE
	TD 125	125	41,44	10	-	SALDATE
	TD 140	140	44,75	-	-	SALDATE

DERIVAZIONE DOPPIA RIDOTTA 45°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	BD 100x40	100x40	27,37	8	-	
	BD 100x50	100x50	27,37	8	-	

DERIVAZIONE A SCAGNO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange	BS 80	80	46,98	-	-	SALDATE
	BS 100	100	52,00	-	-	SALDATE
	BS 125	125	60,42	-	-	SALDATE
	BS 140	140	69,49	-	-	SALDATE



AUMENTO - bicchiere Ø minore

INCREASE - socket Ø minor



Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
A 40x32	32X40	1,77	100	-	CONCENTRICO
A 50x32	32X50	2,16	100	-	SALDATO
A 50x40	40X50	2,16	100	-	CONCENTRICO
A 63x40	40X63	2,84	100	-	
A 63x50	50X63	2,84	100	-	
A 80x40	40X80	3,44	50	3500	
A 80x50	50X80	3,44	50	3500	
A 80x63	63X80	3,44	50	3500	
A 82x40	40X82	3,99	50	3500	
A 82x50	50X82	3,99	50	3500	
A 82x63	63X82	3,99	50	3500	
A 100x40	40X100	5,08	20	1500	
A 100x50	50X100	5,08	20	1500	
A 100x63	63X100	5,08	20	1500	
A 100x80	80X100	5,08	20	1500	
A 100x82	82X100	5,08	20	1500	CONCENTRICO
A 110x100	100X110	6,97	30	1400	CONCENTRICO
A 125x40	40X125	6,52	20	2100	
A 125x50	50X125	6,52	20	2100	
A 125x63	63X125	6,52	20	2100	
A 125x80	80X125	6,52	20	2100	
A 125x82	82X125	6,52	20	2100	
A 125x100	100X125	6,52	20	2100	
A 125x110	110X125	7,66	20	2100	
A 140x100	100X140	8,02	20	1000	
A 140x125	125X140	8,02	20	1000	
A 160x100	100X160	13,31	20	1000	
A 160x125	125X160	13,31	20	1000	
A 160x140	140X160	13,31	20	1000	
A 200x100	100X200	22,56	10	550	
A 200x125	125X200	22,56	10	550	
A 200x140	140X200	22,56	10	550	
A 200x160	160X200	22,56	10	550	
A 250x200	200X250	52,78	/	-	Solo avorio/only ivory
A 315x250	250X315	100,29	/	-	Solo avorio/only ivory
A 400x315	315X400	198,00	/	-	Solo avorio/only ivory

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%



AUMENTO INTERNO CONCENTRICO

CENTRIC INNER INCREASE



Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
AI 40x32	32x40	1,77	100	-	
AI 50x32	32x50	2,16	100	-	SALDATO
AI 50x40	40x50	2,16	100	-	
AI 100x40	40x100	5,08	50	-	
AI 100x50	50x100	5,08	50	-	

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%



RIDUZIONE - bicchiere Ø maggiore

REDUCER - socket Ø major



	Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	R 40x32	40X32	1,77	100	-	CONCENTRICO
	R 50x32	50X32	2,16	100	-	CONCENTRICO
	R 50x40	50X40	2,16	100	-	
	R 63x40	63X40	2,84	100	-	
	R 63x50	63X50	2,84	100	-	
	R 80x40	80X40	3,44	50	3500	
	R 80x50	80X50	3,44	50	3500	
	R 80x63	80X63	3,44	50	3500	
	R 82x40	82X40	3,99	50	3500	
	R 82x50	82X50	3,99	50	3500	
	R 82x63	82X63	3,99	50	3500	
	R 100x40	100X40	5,08	20	1500	
	R 100x50	100X50	5,08	20	1500	
	R 100x63	100X63	5,08	20	1500	
	R 100x80	100X80	5,08	20	1500	
	R 100x82	100X82	5,08	20	1500	
	R 110x100	110X100	6,97	20	1400	CONCENTRICO
	R 125x40	125X40	6,52	20	2100	
	R 125x50	125X50	6,52	20	2100	
	R 125x63	125X63	6,52	20	2100	
	R 125x80	125X80	6,52	20	2100	
	R 125x82	125X82	6,52	20	2100	
	R 125x100	125X100	6,52	20	2100	
	R 125x110	125X110	7,66	20	2100	
	R 140x100	140X100	8,02	20	1000	
	R 140x125	140X125	8,02	20	1000	
	R 160x100	160X100	13,31	20	1000	
	R 160x125	160X125	13,31	20	1000	
	R 160x140	160X140	13,31	20	1000	
	R 200x100	200X100	22,56	10	550	
	R 200x125	200X125	22,56	10	550	
	R 200x140	200X140	22,56	10	550	
	R 200x160	200X160	22,56	10	550	
	R 250x200	250X200	52,78	/	-	Solo avorio/only ivory
	R 315x250	315X250	100,29	/	-	Solo avorio/only ivory
	R 400x315	400X315	198,00	/	-	Solo avorio/only ivory

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%



TAPPO DI RIDUZIONE

REDUCING PLUG



	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	TR 100x40	100x40	5,08	100	-	
	TR 100x40-40	100x40-40	5,08	100	-	
	TR 100x50	100x50	5,08	100	-	
	TR 100x63	100x63	5,08	100	-	
	TR 100x80	100x80	5,08	100	-	

Colori: arancio, avorio
Colours: orange, ivory.

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

TAPPO A VITE (guarnizione esclusa)		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colori: arancio, avorio, RAL 8023 Colours: orange, ivory, RAL 8023 Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	SCREW PLUG (O-ring not included)	TV 40	40	9,22	-	-	
		TV 50	50	3,54	50	-	
		TV 63	63	3,68	50	-	
		TV 80	80	5,65	40	2600	
		TV 82	82	6,33	40	2600	
		TV 100	100	7,06	40	2500	
		TV 110	110	11,60	40	2500	
		TV 125	125	8,84	20	1300	
		TV 140	140	10,33	20	1300	
		TV 160	160	19,27	10	-	
		TV 200	200	26,25	10	-	
		TV 250	250	69,94	/	-	SOLO AVORIO
		TV 315	315	106,28	/	-	SOLO AVORIO
		TV 80R	80	6,23	40	-	RAL 8023
		TV 100R	100	7,78	40	-	RAL 8023
		TV 110R	110	12,76	40	-	RAL 8023
		TV 125R	125	9,73	20	-	RAL 8023
		TV 160R	160	21,20	10	-	RAL 8023
		TV 200R	200	28,88	10	-	RAL 8023

GUARNIZIONE PER TAPPO A VITE		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	O-RING FOR SCREW PLUG	GT 50	50-63	0,63	/	-	
		GT 100	80-82-100-110	0,95	/	-	
		GT 125	125	1,32	/	-	
		GT 140	140	1,53	/	-	
		GT 160	160	2,01	/	-	
		GT 200	200	2,63	/	-	

TAPPO AD INCASTRO		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colori: arancio, avorio Colours: orange, ivory. Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	SOCKET PLUG	TI 40	40	0,56	200	-	
		TI 50	50	0,72	200	-	
		TI 100	100	3,41	100	-	


2



SIFONI IN PVC E IN PP



 **ITALIANA RESINE®**



SIFONE MONOLITICO
MONOLITHIC SIPHON


Colore: arancio
Colour: orange.

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
S 100	100	37,96	5	190	
S 125	125	40,49	5	190	

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
S 100	100	36	24	28	Ø 100
S 125	125	43	27	33	Ø 125 e Ø 140


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE - 1 tappo
"FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 1 cap



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 50	50	34,24	/	-	SALDATO
SFO 63	63	43,75	/	-	SALDATO
SFO 80	80	51,37	/	-	SALDATO
SFO 82	82	57,05	/	-	SALDATO
SFO 100	100	58,96	/	-	SALDATO
SFO 110	110	68,46	/	-	SALDATO
SFO 125	125	64,66	/	-	SALDATO
SFO 140	140	89,40	/	-	SALDATO
SFO 160	160	112,20	/	-	SALDATO
SFO 200	200	192,11	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
SFO 50	50	29	14	Ø 40
SFO 63	63	34	18	Ø 50
SFO 80	80	37	19	Ø 63
SFO 82	82	42	22	Ø 63
SFO 100	100	47	25	Ø 100
SFO 110	110	47	26	Ø 100
SFO 125	125	52	29	Ø 100
SFO 140	140	58	33	Ø 100
SFO 160	160	65	37	Ø 125
SFO 200	200	78	40	Ø 125


***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE - 2 tappi
"FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 2 caps

Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SF0 502T	50	41,85	/	-	SALDATO
SF0 632T	63	55,15	/	-	SALDATO
SF0 802T	80	64,66	/	-	SALDATO
SF0 822T	82	70,36	/	-	SALDATO
SF0 1002T	100	74,18	/	-	SALDATO
SF0 1102T	110	83,68	/	-	SALDATO
SF0 1252T	125	81,78	/	-	SALDATO
SF0 1402T	140	110,32	/	-	SALDATO
SF0 1602T	160	138,84	/	-	SALDATO
SF0 2002T	200	237,75	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SF0 502T	50	29	14	21	Ø 40
SF0 632T	63	34	18	24	Ø 50
SF0 802T	80	37	19	26	Ø 63
SF0 822T	82	42	22	29	Ø 63
SF0 1002T	100	47	25	36	Ø 100
SF0 1102T	110	47	26	36	Ø 100
SF0 1252T	125	52	29	38	Ø 100
SF0 1402T	140	58	33	41	Ø 100
SF0 1602T	160	65	37	44	Ø 125
SF0 2002T	200	78	40	55	Ø 125


SIFONE CON SFIATO - 1 TAPPO
VENT SIPHON - 1 cap

Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SF0 80CS	80	62,58	/	-	SALDATO
SF0 82CS	82	68,04	/	-	SALDATO
SF0 100CS	100	71,82	/	-	SALDATO
SF0 110CS	110	80,64	/	-	SALDATO
SF0 125CS	125	78,96	/	-	SALDATO
SF0 140CS	140	105,84	/	-	SALDATO
SF0 160CS	160	130,62	/	-	SALDATO
SF0 200CS	200	223,86	/	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D	E
SF0 80CS	80	40	20	26	Ø 63	Ø 40
SF0 82CS	82	40	20	29	Ø 63	Ø 40
SF0 100CS	100	47	25	36	Ø 100	Ø 50
SF0 110CS	110	47	25	36	Ø 100	Ø 50
SF0 125CS	125	52	29	38	Ø 100	Ø 50
SF0 140CS	140	58	33	41	Ø 100	Ø 50
SF0 160CS	160	65	37	44	Ø 125	Ø 50
SF0 200CS	200	78	40	55	Ø 125	Ø 50

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente

SIFONE CON SFIATO - 2 TAPPI

VENT SIPHON - 2 caps



Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 802T CS	80	73,08	/	-	SALDATO
SFO 822T CS	82	78,75	/	-	SALDATO
SFO 1002T CS	100	82,57	/	-	SALDATO
SFO 1102T CS	110	103,19	/	-	SALDATO
SFO 1252T CS	125	90,17	/	-	SALDATO
SFO 1402T CS	140	129,07	/	-	SALDATO
SFO 1602T CS	160	173,46	/	-	SALDATO
SFO 2002T CS	200	270,19	/	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D	E
SFO 802T CS	80	40	25	26	Ø 63	Ø40
SFO 822T CS	82	40	25	29	Ø 63	Ø40
SFO 1002T CS	100	47	25	36	Ø 100	Ø40
SFO 1102T CS	110	47	26	36	Ø 100	Ø40
SFO 1252T CS	125	52	29	38	Ø 100	Ø40
SFO 1402T CS	140	58	33	41	Ø 100	Ø50
SFO 1602T CS	160	65	37	44	Ø 125	Ø50
SFO 2002T CS	200	78	40	55	Ø 125	Ø50

Colore: arancio
Colour: orange.

SIFONE VERTICALE APERTO

VERTICAL OPEN SIPHON



Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SVA 50	50	33,77	-	-	SALDATO
SVA 63	63	45,07	-	-	SALDATO
SVA 80	80	47,54	-	-	SALDATO
SVA 82	82	51,32	-	-	SALDATO
SVA 100	100	58,96	-	-	SALDATO
SVA 110	110	76,44	-	-	SALDATO
SVA 125	125	67,52	-	-	SALDATO
SVA 140	140	92,19	-	-	SALDATO
SVA 160	160	133,69	-	-	SALDATO
SVA 200	200	200,13	-	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
SVA 50	50	16	16	50
SVA 63	63	19	19	63
SVA 80	80	23	23	80
SVA 82	82	23	23	80
SVA 100	100	30	25	100
SVA 110	110	33	28	110
SVA 125	125	35	32	125
SVA 140	140	38	44	140
SVA 160	160	42	48	160
SVA 200	200	53	58	200


Colore: arancio
Colour: orange.

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente



SIFONE VERTICALE CHIUSO

VERTICAL CLOSED SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SVC 50	50	37,97	-	-	SALDATO
SVC 63	63	49,27	-	-	SALDATO
SVC 80	80	51,74	-	-	SALDATO
SVC 82	82	59,64	-	-	SALDATO
SVC 100	100	63,17	-	-	SALDATO
SVC 110	110	84,84	-	-	SALDATO
SVC 125	125	80,64	-	-	SALDATO
SVC 140	140	119,91	-	-	SALDATO
SVC 160	160	173,80	-	-	SALDATO
SVC 200	200	260,19	-	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
SVC 50	50	20	16	50
SVC 63	63	24	19	63
SVC 80	80	28	23	80
SVC 82	82	28	23	80
SVC 100	100	35	25	100
SVC 110	110	38	28	110
SVC 125	125	43	32	125
SVC 140	140	47	44	140
SVC 160	160	54	48	160
SVC 200	200	68	58	200



SIFONE "PALERMO"

"PALERMO" SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SP 100	100	130,20	-	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)


Codice	Ø	A	B	D
SP 100	100	33	42	Ø 100

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente



SIFONE "TRAPANI"

"TRAPANI" SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
ST 50	50	75,60	-	-	SALDATO
ST 63	63	92,40	-	-	SALDATO
ST 80	80	109,20	-	-	SALDATO
ST 82	82	117,60	-	-	SALDATO
ST 100	100	130,20	-	-	SALDATO
ST 125	125	151,20	-	-	SALDATO
ST 140	140	294,00	-	-	SALDATO
ST 160	160	411,60	-	-	SALDATO
ST 200	200	609,00	-	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
ST 50	50	18	33	Ø 50
ST 63	63	23	44	Ø 63
ST 80	80	28	50	Ø 80
ST 82	82	28	50	Ø 82
ST 100	100	33	58	Ø 100
ST 125	125	39	64	Ø 125
ST 140	140	47	73	Ø 140
ST 160	160	53	84	Ø 160
ST 200	200	65	102	Ø 200



SIFONE AD "U"

"U" SIPHON




Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SU 50	50	44,77	/	-	SALDATO
SU 63	63	56,91	/	-	SALDATO
SU 80	80	68,25	/	-	SALDATO
SU 82	82	72,32	/	-	SALDATO
SU 100	100	86,10	/	-	SALDATO
SU 110	110	101,64	/	-	SALDATO
SU 125	125	131,25	/	-	SALDATO
SU 140	140	183,96	/	-	SALDATO
SU 160	160	249,31	/	-	SALDATO
SU 200	200	392,07	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
SU 50	50	20	16	14	Ø 50
SU 63	63	24	18	16	Ø 63
SU 80	80	28	23	21	Ø 80
SU 82	82	28	23	21	Ø 82
SU 100	100	36	27	27	Ø 100
SU 110	110	38	29	28	Ø 110
SU 125	125	45	44	35	Ø 125
SU 140	140	50	40	36	Ø 140
SU 160	160	58	47	42	Ø 160
SU 200	200	65	56	50	Ø 200

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente



SIFONE AD "U" CON SFIATO
"U" VENT SIPHON


Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SU 80 CS	80	102,90	/	-	SALDATO
SU 82 CS	82	105,92	/	-	SALDATO
SU 100 CS	100	119,70	/	-	SALDATO
SU 110 CS	110	135,24	/	-	SALDATO
SU 125 CS	125	169,89	/	-	SALDATO
SU 140 CS	140	221,76	/	-	SALDATO
SU 160 CS	160	291,31	/	-	SALDATO
SU 200 CS	200	434,07	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	C	D	E
SU 80 CS	80	28	23	21	Ø 80	Ø 40
SU 82 CS	82	28	23	21	Ø 82	Ø 40
SU 100 CS	100	36	27	27	Ø 100	Ø 50
SU 110 CS	110	38	29	28	Ø 110	Ø 50
SU 125 CS	125	45	44	35	Ø 125	Ø 50
SU 140 CS	140	50	40	36	Ø 140	Ø 50
SU 160 CS	160	58	47	42	Ø 160	Ø 50
SU 200 CS	200	65	56	50	Ø 200	Ø 50

Colore: arancio
Colour: orange



SIFONE AD "U" CON SFIATO FOGNATURA
SEWAGE "U" VENT SIPHON


Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SU 100 CG CS	100	155,61	/	-	SALDATO
SU 125 CG CS	125	237,85	/	-	SALDATO
SU 160 CG CS	160	422,40	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	C	D	E
SU 100 CG CS	100	36	27	27	Ø 100	Ø 50
SU 125 CG CS	125	45	44	35	Ø 125	Ø 50
SU 160 CG CS	160	58	47	42	Ø 160	Ø 50

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA - 1 TAPPO
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 1 cap



Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 100 CG	100	77,45	1	-	SALDATO
SFO 110 CG	110	87,74	1	-	SALDATO
SFO 125 CG	125	110,46	1	-	SALDATO
SFO 160 CG	160	142,00	1	-	SALDATO
SFO 200 CG	200	198,80	1	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	D
SFO 100 CG	100	47	25	Ø 100
SFO 110 CG	110	47	26	Ø 100
SFO 125 CG	125	52	29	Ø 100
SFO 160 CG	160	65	37	Ø 125
SFO 200 CG	200	78	40	Ø 125

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023


***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA - 2 TAPPI
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 2 caps

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 1002T CG	100	93,49	1	-	SALDATO
SFO 1102T CG	110	104,45	1	-	SALDATO
SFO 1252T CG	125	125,58	1	-	SALDATO
SFO 1602T CG	160	169,51	1	-	SALDATO
SFO 2002T CG	200	237,00	1	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)


Codice	Ø	A	B	C	D
SFO 1002T CG	100	47	25	36	Ø 100
SFO 1102T CG	110	47	26	36	Ø 100
SFO 1252T CG	125	52	29	38	Ø 100
SFO 1602T CG	160	65	37	44	Ø 125
SFO 2002T CG	200	78	40	55	Ø 125


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA CON SFIATO - 1 TAPPO
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL VENT SIPHON - 1 cap

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 100 CG CS	100	85,18	/	-	SALDATO
SFO 110 CG CS	110	96,47	/	-	SALDATO
SFO 125 CG CS	125	121,51	/	-	SALDATO
SFO 160 CG CS	160	156,20	/	-	SALDATO
SFO 200 CG CS	200	218,00	/	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D	E
SFO 100 CG CS	100	47	25	36	Ø 100	Ø 50
SFO 110 CG CS	110	47	25	36	Ø 100	Ø 50
SFO 125 CG CS	125	52	29	38	Ø 100	Ø 50
SFO 160 CG CS	160	65	37	44	Ø 125	Ø 50
SFO 200 CG CS	200	78	40	55	Ø 125	Ø 50


SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE FOGNATURA CON SFIATO - 2 TAPPI
SEWAGE "FIRENZE" HORIZONTAL VENT SIPHON - 2 caps

Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SFO 1002T CG CS	100	102,82	/	-	SALDATO
SFO 1102T CG CS	110	114,87	/	-	SALDATO
SFO 1252T CG CS	125	138,14	/	-	SALDATO
SFO 1602T CG CS	160	186,44	/	-	SALDATO
SFO 2002T CG CS	200	260,70	/	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	C	D	E
SFO 1002T CG CS	100	47	25	36	Ø 100	Ø 40
SFO 1102T CG CS	110	47	26	36	Ø 100	Ø 40
SFO 1252T CG CS	125	52	29	38	Ø 100	Ø 40
SFO 1602T CG CS	160	65	37	44	Ø 125	Ø 50
SFO 2002T CG CS	200	78	40	55	Ø 125	Ø 50

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente

SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE IN PP - 1 TAPPO

PP "FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 1 cap


Colore: grigio
Colour: grey


Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
PS 50	50	45,28	1	-	SALDATO
PS 75	75	51,07	1	-	SALDATO
PS 90	90	83,98	1	-	SALDATO
PS 110	110	83,98	1	-	SALDATO
PS 125	125	142,22	1	-	SALDATO
PS 160	160	230,55	1	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	D
PS 50	50	40	18	Ø 50
PS 75	75	47	22	Ø 75
PS 90	90	52	23	Ø 110
PS 110	110	60	27	Ø 110
PS 125	125	64	30	Ø 110
PS 160	160	83	38	Ø 110

SIFONE "FIRENZE" ORIZZONTALE IN PP - 2 TAPPI

PP "FIRENZE" HORIZONTAL SIPHON - 2 caps


Colore: grigio
Colour: grey


Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
PS 50 2T	50	61,74	1	-	SALDATO
PS 75 2T	75	72,95	1	-	SALDATO
PS 90 2T	90	97,52	1	-	SALDATO
PS 110 2T	110	120,38	1	-	SALDATO
PS 125 2T	125	165,57	1	-	SALDATO
PS 160 2T	160	430,68	1	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	C	D
PS 50 2T	50	47	18	38	Ø 50
PS 75 2T	75	55	22	45	Ø 75
PS 90 2T	90	65	24	54	Ø 110
PS 110 2T	110	70	28	60	Ø 110
PS 125 2T	125	78	30	64	Ø 110
PS 160 2T	160	105	38	90	Ø 110

SIFONE "PALERMO" IN PP

PP "PALERMO" SIPHON


Colore: grigio
Colour: grey

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
PSP 110	110	196,65	1	-	SALDATO
PSP 125	125	306,00	1	-	SALDATO


SCHEDA TECNICA(cm)

Codice	Ø	A	B	D
PSP 110	110	40	49	Ø 110
PSP 125	125	44	55	Ø 125

***Le dimensioni indicate potrebbero subire leggere variazioni essendo articoli assemblati artigianalmente

SIFONE VERTICALE CHIUSO IN PP

PP VERTICAL CLOSED SIPHON



Colore: grigio
Colour: grey


Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
PSVC 50	50	63,56	-	-	SALDATO
PSVC 75	75	84,17	-	-	SALDATO
PSVC 90	90	111,12	-	-	SALDATO
PSVC 110	110	152,15	-	-	SALDATO
PSVC 125	125	232,27	-	-	SALDATO
PSVC 160	160	438,15	-	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)

Codice	Ø	A	B	D
PSVC 50	50	18	15	Ø 50
PSVC 75	75	27	21	Ø 75
PSVC 90	90	32	22	Ø 90
PSVC 110	110	38	30	Ø 100
PSVC 125	125	43	32	Ø 125
PSVC 160	160	55	39	Ø 160

SIFONE VERTICALE APERTO IN PP

PP VERTICAL OPEN SIPHON



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
PSVA 50	50	54,89	-	-	SALDATO
PSVA 75	75	69,52	-	-	SALDATO
PSVA 90	90	91,29	-	-	SALDATO
PSVA 110	110	124,99	-	-	SALDATO
PSVA 125	125	188,74	-	-	SALDATO
PSVA 160	160	357,26	-	-	SALDATO

SCHEDA TECNICA (cm)


Codice	Ø	A	B	D
PSVA 50	50	18	15	Ø 50
PSVA 75	75	24	21	Ø 75
PSVA 90	90	27	22	Ø 90
PSVA 110	110	33	30	Ø 100
PSVA 125	125	36	32	Ø 125
PSVA 160	160	46	39	Ø 160

CURVE WC IN PVC E CURVE WC IN PP



 **ITALIANA RESINE®**

CURVA WC - TIPO BASSO (guarnizioni escluse)		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	WC BEND - SHORT TYPE (o-ring not included)	WC	semplice	6,16	10	1000	
		WCD 40	1 innesto Ø 40 Dx	9,51	10	800	
		WCS 40	1 innesto Ø 40 Sx	9,51	10	800	
		WC 240	2 innesti Ø 40	10,21	10	800	
		WCD 50	1 innesto Ø 50 Dx	9,51	10	800	
		WCS 50	1 innesto Ø 50 Sx	9,51	10	800	
		WC 250	2 innesti Ø 50	10,21	10	800	
		WCP 50	1 inn. Ø 50 post.	9,51	10	800	
		WCPD 50	1 post. e 1 Dx Ø 50	10,21	10	800	
		WCPS 50	1 post. e 1 Sx Ø 50	10,21	10	800	
		WC 350	1 post. e 2 inn. Ø 50	10,95	10	800	

CURVA WC - TIPO ALTO (guarnizioni escluse)		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colore: arancio Colour: orange Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	WC BEND - LONG TYPE (o-ring not included)	WCL	semplice	7,46	10	900	
		WCLD 40	1 innesto Ø 40 Dx	12,22	10	750	
		WCLS 40	1 innesto Ø 40 Sx	12,22	10	750	
		WCL 240	2 innesti Ø 40	13,97	10	750	
		WCLD 50	1 innesto Ø 50 Dx	12,22	10	750	
		WCLS 50	1 innesto Ø 50 Sx	12,22	10	750	
		WCL 250	2 innesti Ø 50	13,97	10	750	
		WCLP 50	1 inn. Ø 50 post.	12,22	10	750	
		WCLPD 50	1 post. e 1 Dx Ø 50	13,97	10	750	
		WCLPS 50	1 post. e 1 Sx Ø 50	13,97	10	750	
		WCL 350	1 post e 2 inn. Ø 50	15,42	10	750	

SEALING RING AND O-RING FOR WC BEND		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colori: arancio, avorio Colours: orange, ivory.		AWC	Anello arancio	2,92	/	-	A
		AWCA	Anello avorio	2,92	/	-	B
		GWC	Guarnizione	5,11	/	-	C

TRONCHETTO WC CON GUARNIZIONE		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
 Colori: arancio, avorio Colours: orange, ivory. Altri colori, su richiesta: +10% Other colours on request: +10%	WC FITTING WITH O-RING	TRWC 100	100	23,77	10	-	ARANCIO/ ORANGE
		TRWC 110	110	24,89	10	-	ARANCIO/ ORANGE
		TRWC 100A	100	23,77	10	-	AVORIO/ IVORY
		TRWC 110A	110	24,89	10	-	AVORIO/ IVORY

	CURVA WC ALTA IN PP	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND	PWCL	110	45°	12,32	20	500	



Colore: bianco
Colour: white

	CURVA WC ALTA IN PP CON ATTACCO SINISTRO	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND WITH LEFT JOINT	PWCLS 40	110x40	45°	21,73	15	400	
		PWCLS 50	110x50	45°	22,66	15	400	



Sistema a collasso
Collapse system

Colore: bianco
Colour: white

	CURVA WC ALTA IN PP CON ATTACCO DESTRO	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND WITH RIGHT JOINT	PWCLD 40	110x40	45°	21,73	15	400	
		PWCLD 50	110x50	45°	22,66	15	400	



Sistema a collasso
Collapse system

Colore: bianco
Colour: white

	CURVA WC ALTA IN PP CON DUE ATTACCHI	Codice	Ø	△	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
	PP HIGHT WC BEND WITH TWO JOINTS	PWCL 40	110x40x40	45°	28,98	11	300	
		PWCL 50	110x50x50	45°	29,89	11	275	



Sistema a collasso
Collapse system

Colore: bianco
Colour: white

	GUARNIZIONE AUTOBLOCCANTE E TAPPO PER CURVA WC	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	note
	WC SELF-LOCKING O-RING AND WC PLUG	GWCA	guarnizione	6,63	-	AUTOBLOCCANTE
		PTWC	tappo per curva wc	3,41	-	





RACCORDI DI PASSAGGIO PP - PVC AUMENTI E RIDUZIONI IN PP



 **ITALIANA RESINE®**



RACCORDO DI PASSAGGIO PP-PVC (IN PVC)

PVC CONNECTOR PP-PVC


Colore: grigio
Colour: grey

Nota:

Guarnizione posizionata sul primo diametro (bicchiere)

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
RP 40 G	40x40	5,14	100	6400	CONCENTRICO
RP 50 G	50x50	5,34	80	5120	CONCENTRICO
RP 90/100	90x100	11,78	24	1536	ECCENTRICO
RP 90/110	90x110	11,78	20	1280	ECCENTRICO
RP 90/125	90x125	12,60	24	1280	ECCENTRICO
RP 100/90	100x90	11,78	30	1920	ECCENTRICO
RP 100/110	100x110	11,78	20	1280	CONCENTRICO
RP 110/90	110x90	11,78	24	1536	ECCENTRICO
RP 110/100	110x100	11,78	20	1280	ECCENTRICO
RP 110/125	110x125	12,60	16	1024	ECCENTRICO
RP 125/100	125x100	13,50	18	1152	ECCENTRICO
RP 125/110	125x110	13,50	20	1152	ECCENTRICO



AUMENTO A INCASSO IN POLIPROPILENE

PP INNER INCREASE


Colore: grigio
Colour: grey

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
PRD 3240	32x40	5,61	50	-	
PRD 4050	40x50	5,61	50	-	
PRD 4075	40x75	6,28	20	-	
PRD 4090	40x90	10,74	20	-	
PRD 40110	40x110	8,54	20	-	
PRD 5075	50x75	8,99	20	-	
PRD 5090	50x90	9,32	20	-	
PRD 50110	50x110	9,78	20	-	
PRD 75110	75x110	12,05	20	-	
PRD 90110	90x110	13,59	20	-	
PRD 110125	110x125	18,96	20	-	



RIDUZIONE ECCENTRICA IN POLIPROPILENE

PP ECCENTRIC REDUCER


Colore: grigio
Colour: grey

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
PR 4032	40x32	6,03	25	-	
PR 5040	50x40	5,69	25	-	

GIUNTO DI DILATAZIONE CON GUARNIZIONE AL LABBRO

EXPANSION JOINT WITH O-RING



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
GD 40	40	13,78	-	-	
GD 50	50	15,31	-	-	
GD 63	63	17,64	-	-	
GD 80	80	19,04	10	-	
GD 100	100	20,22	10	-	
GD 110	110	22,96	-	-	
GD 125	125	27,53	10	-	
GD 160	160	42,05	-	-	
GD 200	200	53,57	-	-	

GIUNTO DI RIPAZIONE - 1 PEZZO

REPAIR JOINT - 1 PIECE



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
GR 50	50	10,40		-	
GR 63	63	10,92		-	
GR 80	100	15,39	10	-	
GR 82	82	16,06	-	-	
GR 100	100	16,31	10	-	
GR 110	110	26,18	10	-	
GR 125	125	20,38	10	-	
GR 140	140	34,48	-	-	
GR 160	160	39,56	-	-	
GR 200	200	42,05	-	-	

GIUNTO DI RIPARAZIONE - 2 PEZZI

REPAIR JOINT - 2 PIECES



Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
GR 402P	40	16,03	10	-	
GR 502P	50	14,31	10	-	
GR 632P	63	14,31	10	-	
GR 802P	80	22,84	8	-	
GR 1002P	100	24,55	8	-	
GR 1252P	125	25,65	8	-	
GR 1402P	140	49,26	3	-	
GR 1602P	160	56,51	3	-	
GR 2002P	200	60,78	3	-	

MANICOTTO

CONNECTOR



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
M 40	40	4,16	10	-	SALDATO
M 50	50	4,53	10	-	SALDATO
M 63	63	5,08	10	-	SALDATO
M 80	80	5,26	10	-	SALDATO
M 82	82	5,44	10	-	SALDATO
M 100	100	5,78	10	-	
M 110	110	6,22	10	-	SALDATO
M 125	125	6,89	10	-	
M 140	140	12,87	10	-	SALDATO
M 160	160	16,85	10	-	SALDATO
M 200	200	26,10	10	-	SALDATO

**CURVA 45° CON ISPEZIONE (guarnizione esclusa)**

INSPECTION BEND 45°(o-ring not included)



Colore: arancio - RAL 8023
Colour: orange - RAL 8023

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
CA 100 C/I	100	100	11,04	30	840	ARANCIO
CA 125 C/I	125	100	13,60	20	640	ARANCIO
CA 140 C/I	140	100	16,28	15	-	ARANCIO
CA 160 C/I	160	125	19,00	-	434	ARANCIO

CURVA 45° CON ISPEZIONE RAL 8023

CA 100 C/I R	100	100	12,16	30	840	RAL8023
CA 125 C/I R	125	100	14,96	20	640	RAL8023
CA 160 C/I R	160	125	20,92	-	434	RAL8023

CURVA 45° CON ISPEZIONE E CON GUARNIZIONE TIPO FOGNATURA

CA 100 C/I CG	100	100	16,20	30	-	RAL8023
CA 125 C/I CG	125	100	19,84	20	-	RAL8023
CA 160 C/I CG	160	125	27,76	-	-	RAL 8023

**CURVA 45° CON ISPEZIONE SINISTRA**

INSPECTION BEND 45° LEFT TYPE



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
CA100 C/IS	100	50	11,50	-	SALDATO
CA110 C/IS	110	50	13,33	-	SALDATO
CA125 C/IS	125	63	14,06	-	SALDATO
CA140 C/IS	140	80	18,56	-	SALDATO
CA160 C/IS	160	100	21,67	-	SALDATO
CA200 C/IS	200	100	31,22	-	SALDATO

**CURVA 45° CON ISPEZIONE DESTRA**

INSPECTION BEND 45° RIGHT TYPE



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
CA100 C/ID	100	50	11,50	-	SALDATO
CA110 C/ID	110	50	13,33	-	SALDATO
CA125 C/ID	125	63	14,06	-	SALDATO
CA140 C/ID	140	80	18,56	-	SALDATO
CA160 C/ID	160	100	21,67	-	SALDATO
CA200 C/ID	200	100	31,22	-	SALDATO

**CURVA 87.30° CON ISPEZIONE SINISTRA**

INSPECTION BEND 87.30° LEFT TYPE



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
CC100 C/IS	100	50	11,89	-	SALDATO
CC110 C/IS	110	50	13,94	-	SALDATO
CC125 C/IS	125	63	14,94	-	SALDATO
CC140 C/IS	140	80	20,11	-	SALDATO
CC160 C/IS	160	100	24,17	-	SALDATO
CC200 C/IS	200	100	35,00	-	SALDATO

**CURVA 87.30° CON ISPEZIONE DESTRA**

INSPECTION BEND 87.30° RIGHT TYPE



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
CC100 C/ID	100	50	11,89	-	SALDATO
CC110 C/ID	110	50	13,94	-	SALDATO
CC125 C/ID	125	63	14,94	-	SALDATO
CC140 C/ID	140	80	20,11	-	SALDATO
CC160 C/ID	160	100	24,17	-	SALDATO
CC200 C/ID	200	100	35,00	-	SALDATO


ISPEZIONE LINEARE
LINEAR INSPECTION


Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
IL 80	80	80	16,17	-	SALDATO
IL 100	100	100	18,50	-	SALDATO
IL 125	125	125	22,44	-	SALDATO
IL 140	140	140	30,55	-	SALDATO
IL 160	160	160	42,00	-	SALDATO
IL 200	200	200	64,15	-	SALDATO


DERIVAZIONE 45° CON ISPEZIONE SINISTRA
INSPECTION BRANCH 45° LEFT TYPE


Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
B 80 C/IS	80	63	20,00	-	SALDATO
B 100 C/IS	100	80	22,35	-	SALDATO
B 125 C/IS	125	100	26,30	-	SALDATO
B 140 C/IS	140	125	34,40	-	SALDATO
B 160 C/IS	160	125	54,90	-	SALDATO
B 200 C/IS	200	125	68,00	-	SALDATO


DERIVAZIONE 45° CON ISPEZIONE DESTRA
INSPECTION BRANCH 45° RIGHT TYPE


Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
B 80 C/ID	80	63	20,00	-	SALDATO
B 100 C/ID	100	80	22,35	-	SALDATO
B 125 C/ID	125	100	26,30	-	SALDATO
B 140 C/ID	140	125	34,40	-	SALDATO
B 160 C/ID	160	125	54,90	-	SALDATO
B 200 C/ID	200	125	68,00	-	SALDATO


DERIVAZIONE 87.30° CON ISPEZIONE SINISTRA
INSPECTION BRANCH 87.30° LEFT TYPE


Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
T 80 C/IS	80	63	20,00	-	SALDATO
T 100 C/IS	100	80	22,35	-	SALDATO
T 125 C/IS	125	100	26,30	-	SALDATO
T 140 C/IS	140	125	34,40	-	SALDATO
T 160 C/IS	160	125	54,90	-	SALDATO
T 200 C/IS	200	125	68,00	-	SALDATO


DERIVAZIONE 87.30° CON ISPEZIONE DESTRA
INSPECTION BRANCH 87.30° RIGHT TYPE


Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	Ø Tappo	€/pz	pz/conf	note
T 80 C/ID	80	63	20,00	-	SALDATO
T 100 C/ID	100	80	22,35	-	SALDATO
T 125 C/ID	125	100	26,30	-	SALDATO
T 140 C/ID	140	125	34,40	-	SALDATO
T 160 C/ID	160	125	54,90	-	SALDATO
T 200 C/ID	200	125	68,00	-	SALDATO

 TESTA ESALATORE COLORE ARANCIO


Colore: arancio
Colour: orange

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
E 40	40	17,23	-	-	SALDATO
E 50	50	17,23	-	-	SALDATO
E 63	63	17,23	-	-	SALDATO
E 80	80	18,78	-	-	SALDATO
E 82	82	18,78	-	-	SALDATO
E 100	100	20,78	-	-	SALDATO
E 110	110	20,78	-	-	SALDATO
E 125	125	22,55	-	-	SALDATO
E 140	140	23,55	-	-	SALDATO
E 160	160	40,39	-	-	SALDATO
E 200	200	51,90	-	-	SALDATO

TESTA ESALATORE COLORE "TEGOLA"

BREATHING HEAD



Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
E 40 R	40	18,95	-	-	SALDATO
E 50 R	50	18,95	-	-	SALDATO
E 63 R	63	18,95	-	-	SALDATO
E 80 R	80	20,66	-	-	SALDATO
E 82 R	82	20,66	-	-	SALDATO
E 100 R	100	22,86	-	-	SALDATO
E 110 R	110	22,86	-	-	SALDATO
E 125 R	125	24,81	-	-	SALDATO
E 140 R	140	25,91	-	-	SALDATO
E 160 R	160	44,43	-	-	SALDATO
E 200 R	200	57,09	-	-	SALDATO

 TESTA ESALATORE COLORE AVORIO


BREATHING HEAD



Colore: avorio
Colour: ivory

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
E 40 A	40	17,23	-	-	SALDATO
E 50 A	50	17,23	-	-	SALDATO
E 63 A	63	17,23	-	-	SALDATO
E 80 A	80	18,78	-	-	SALDATO
E 82 A	82	18,78	-	-	SALDATO
E 100 A	100	20,78	-	-	SALDATO
E 110 A	110	20,78	-	-	SALDATO
E 125 A	125	22,55	-	-	SALDATO
E 140 A	140	23,55	-	-	SALDATO
E 160 A	160	40,39	-	-	SALDATO
E 200 A	200	51,90	-	-	SALDATO

2






VALVOLE ANTIRIFLUSSO IN PVC PER EDILIZIA E FOGNATURA



 **ITALIANARESINE®**


VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE DI SCARICO

RIGID PVC ANTIREFLUX VALVE FOR DISCHARGE CONDUCTS



VALVOLA ANTIRIFLUSSO PER EDILIZIA

ANTI-REFLUX VALVE FOR BUILDING



Colore: arancio
Colour: orange

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
VA 100	100	162,00	/	-	
VA 110	110	174,00	/	-	
VA 125	125	186,00	/	-	
VA 140	140	198,00	/	-	
VA 160	160	240,00	/	-	



VALVOLA ANTIRIFLUSSO PER FOGNATURA CON GUARNIZIONE

ANTI-REFLUX VALVE FOR SEWAGE with o-ring



Colore: RAL 8023
Colour: RAL 8023

Altri colori, su richiesta: +10%
Other colours on request: +10%

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
VA 100CG	100	193,11	/	-	
VA 110CG	110	204,00	/	-	
VA 125CG	125	216,00	/	-	
VA 160CG	160	270,00	/	-	
VA 200CG	200	523,80	/	-	
VA 250CG	250	861,75	/	-	
VA 315CG	315	1256,75	/	-	

RACCORDI FOGNATURA IN PVC



 **ITALIANA RESINE®**

RACCORDI FOGNATURA IN PVC

SEWAGE PVC FITTING

CURVA 45° FOGNATURA

SEWAGE BEND 45°



Codice	Ø	pz/conf	pz/pallet	€/pz
FCA110	110	50		7,33
FCA125	125	30		12,01
FCA160	160	15		16,78
FCA200	200	8		29,70
FCA250	250	9		82,32
FCA315	315	6		131,91
FCA400	400	3		352,92

CURVA 87.30° FOGNATURA

SEWAGE BEND 87.30°



Codice	Ø	pz/conf	pz/pallet	€/pz
FCC110	110	40		9,17
FCC125	125	25		15,49
FCC160	160	12		23,01
FCC200	200	6		43,91
FCC250	250	8		102,76
FCC315	315	4		168,12
FCC400	400	2		687,87

DERIVAZIONE A 45° FOGNATURA

SEWAGE BRANCH 45°



Codice	Ø	pz/conf	pz/pallet	€/pz
FB110	110/110	20		15,95
FB125	125/125	12		20,72
FB160	160/160	6		40,70
FB200	200/200	10		69,30
FB250	250/250	3		149,69
FB315	315/315	2		364,56

DERIVAZIONE A 87.30° FOGNATURA

SEWAGE BRANCH 87.30°



Codice	Ø	pz/conf	pz/pallet	€/pz
FT110	110/110	25		12,83
FT125	125/125	16		32,82
FT160	160/160	8		31,35
FT200	200/200	13		57,11
FT250	250/250	6		148,50
FT315	315/315	2		297,09

Scontistica su richiesta

MANICOTTO FOGNATURA

SEWAGE CONNECTOR



Codice	Ø	pz/conf	pz/pallet	€/pz
FM110	110	70		6,42
FM125	125	55		8,62
FM160	160	24		16,32
FM200	200	33		27,96
FM250	250	12		79,11
FM315	315	7		148,50
FM400	400	7		348,98

AUMENTO FOGNATURA (bicchiere sul minore)

SEWAGE INCREASE (SOCKET Ø MINOR)



Codice	Ø	pz/conf	pz/pallet	€/pz
FA125X110	110X125	56		7,43
FA160X110	110x160	36		11,09
FA160X125	125X160	36		14,03
FA200X125	125X200	60		46,11
FA200X160	160X200	42		22,09
FA250X200	200X250	26		85,89
FA315X250	250X315	16		99,00

ISPEZIONE LINEARE FOGNATURA


SEWAGE LINEAR INSPECTION



Codice	Ø	pz/conf	pz/pallet	€/pz
FIL110	110/110	30		29,33
FIL125	125/125	20		39,97
FIL160	160/160	9		65,18
FIL200	200/200	17		89,10
FIL250	250/250	9		198,00
FIL315	315/315	5		247,50

Scontistica su richiesta

RACCORDI PVC TONDI E QUADRI MARRONI E GRIGI



RACCORDI PER PLUVIALI TONDI IN PVC - MARRONE E GRIGIO

ROUND RAIN WATER FITTINGS - BROWN AND GREY

 CURVA 45°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
BEND 45°	CA 80M	80	3,50	30	2400	MARRONE / BROWN
	CA 100M	100	4,85	20	1400	MARRONE / BROWN
	CA 80G	80	3,18	30	2400	GRIGIO / GREY
	CA 100G	100	3,83	20	1400	GRIGIO / GREY



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

 CURVA 67.30°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
BEND 67.30°	CA 8067M	80	4,03	30	2400	MARRONE / BROWN
	CA 10067M	100	5,33	20	1300	MARRONE / BROWN
	CA 8067G	80	3,49	30	2400	GRIGIO / GREY
	CA 10067G	100	4,10	20	1300	GRIGIO / GREY



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

 CURVA 87.30°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
BEND 87.30°	CC 80M	80	4,25	30	2100	MARRONE / BROWN
	CC 100M	100	5,65	20	1100	MARRONE / BROWN
	CC 80G	80	3,60	30	2100	GRIGIO / GREY
	CC 100G	100	4,29	20	1100	GRIGIO / GREY



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

 DERIVAZIONE 45°	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
BRANCH 45°	B 80M	80	9,43	10	-	MARRONE / BROWN
	B 100M	100	11,43	10	-	MARRONE / BROWN
	B 80G	80	6,71	10	-	GRIGIO / GREY
	B 100G	100	7,65	10	-	GRIGIO / GREY



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey


DERIVAZIONE 87.30°

BRANCH 87.30°



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
T 80M	80	9,43	10	-	MARRONE/BROWN
T 100M	100	11,43	10	-	MARRONE/BROWN
T 80G	80	6,71	10	-	GRIGIO/GREY
T 100G	100	7,65	10	-	GRIGIO/GREY


AUMENTO (Bicc. Ø Minore)

INCREASE - SOCKET Ø MINOR



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
A 100x80M	80x100	6,59	20	-	MARRONE/BROWN
A 100x80G	80x100	5,60	20	-	GRIGIO/GREY


RIDUZIONE (Bicc. Ø Maggiore)

REDUCER - SOCKET Ø MAJOR



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
R 100x80M	100x80	6,59	20	-	MARRONE/BROWN
R 100x80G	100x80	5,60	20	-	GRIGIO/GREY


RACCORDI PER PLUVIALI QUADRI IN PVC - MARRONE E GRIGIO

SQUARE RAIN WATER FITTINGS - BROWN AND GREY



CURVA QUADRA 67.30°

SQUARE BEND 67.30°



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	□	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
CAQ 80M	80	6,52	30	2500	MARRONE/BROWN
CAQ 100M	100	10,16	20	1600	MARRONE/BROWN
CAQ 80G	80	6,52	30	2500	GRIGIO/GREY
CAQ 100G	100	10,16	20	1600	GRIGIO/GREY



CURVA QUADRA 87.30°

SQUARE BEND 87.30°



Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	□	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
CCQ 80M	80	6,52	30	2500	MARRONE/BROWN
CCQ 100M	100	10,16	20	1600	MARRONE/BROWN
CCQ 80G	80	6,52	30	2500	GRIGIO/GREY
CCQ 100G	100	10,16	20	1600	GRIGIO/GREY



DERIVAZIONE QUADRA 67.30°

SQUARE BRANCH 67.30°




Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	□	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
BQ 80M	80	25,00	10	2500	MARRONE/BROWN
BQ 100M	100	30,40	10	1600	MARRONE/BROWN
BQ 80G	80	25,00	10	2500	GRIGIO/GREY
BQ 100G	100	30,40	10	1600	GRIGIO/GREY

RACCORDO DI COLLEGAMENTO TONDO-QUADRO

Bicchiere sul tondo

ROUND-SQUARE LINKING FITTING - socket on round


Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	Ø/□	€/pz	pz/conf	note
PTQ 80M	80/80	17,83	25	MARRONE/BROWN
PTQ 100M	100/100	19,33	25	MARRONE/BROWN
PTQ 80G	80/80	17,83	25	GRIGIO/GREY
PTQ 100G	100/100	19,33	25	GRIGIO/GREY

RACCORDO DI COLLEGAMENTO QUADRO-TONDO

Bicchiere sul quadro

SQUARE-ROUND LINKING FITTING - socket on square


Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

Codice	□/Ø	€/pz	pz/conf	note
PQT 80M	80/80	17,83	25	MARRONE/BROWN
PQT 100M	100/100	19,33	25	MARRONE/BROWN
PQT 80G	80/80	17,83	25	GRIGIO/GREY
PQT 100G	100/100	19,33	25	GRIGIO/GREY

RACCORDO DI COLLEGAMENTO QUADRO-QUADRO


Bicchiere sul primo diametro

SQUARE-SQUARE LINKING FITTING -
Socket on the first diameter

Colori: marrone, grigio
Colours: brown, grey

	Codice	F□/□M	€/pz	pz/conf	note	altre note
a	PQQ 80x100M	80x100	49,22	/	MARRONE/BROWN	SALDATO
b	PQQ 100x80M	100x80	49,22	/	MARRONE/BROWN	SALDATO
c	PQQ 80x100G	80x100	49,22	/	GRIGIO/GREY	SALDATO
d	PQQ 100x80G	100x80	49,22	/	GRIGIO/GREY	SALDATO

2



RACCOGLITORE MONOLITICO PLUVIALE "SALENTO"



 **ITALIANA RESINE®**

RACCOGLITORE MONOLITICO PLUVIALE "SALENTO" IN PVC

"SALENTO" PVC RAINWATER MONOLITHIC GATHERER

RACCOGLITORE "SALENTO" ARANCIO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
ORANGE "SALENTO" GATHERER	RAC80	80	52,52	5	300	
	RAC100	100	63,39	5	300	



RACCOGLITORE "SALENTO" AVORIO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
IVORY "SALENTO" GATHERER	RAC80A	80	52,52	5	300	
	RAC100A	100	63,39	5	300	



RACCOGLITORE "SALENTO" GRIGIO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
GREY "SALENTO" GATHERER	RAC80G	80	52,52	5	300	
	RAC100G	100	63,39	5	300	



**RACCOGLITORE MONOLITICO PLUVIALE “SALENTO” IN MATERIALE PLASTICO
INNOVATIVO RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
**“SALENTO” RAINWATER MONOLITHIC GATHERER, INNOVATIVE PLASTIC MATERIAL
WEATHER RESISTANT**

RACCOGLITORE “SALENTO” RAME ROSSO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
COPPER “SALENTO” GATHERER	RAC80RR	80	97,81	5	300	
	RAC100RR	100	105,07	5	300	



RACCOGLITORE “SALENTO” RAME ANTICO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
OLD COPPER “SALENTO” GATHERER	RAC80RA	80	97,81	5	300	
	RAC100RA	100	105,07	5	300	



RACCOGLITORE “SALENTO” ACCIAIO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
SILVER “SALENTO” GATHERER	RAC80AC	80	97,81	5	300	
	RAC100AC	100	105,07	5	300	



RACCOGLITORE “SALENTO” BIANCO	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
WHITE “SALENTO” GATHERER	RAC80B	80	97,81	5	300	
	RAC100B	100	105,07	5	300	



RACCOGLITORE “SALENTO” MARRONE	Codice	Ø	€/pz	pz/conf	pz/pallet	note
BROWN “SALENTO” GATHERER	RAC80M	80	97,81	5	300	
	RAC100M	100	105,07	5	300	



RACCORDI PLUVIALI IN MATERIALE PLASTICO RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



 **ITALIANA RESINE®**

TUBO PLUVIALE BARRE DA 1 E 2 METRI

RAIN WATER PIPES - METER 1 AND 2

**TUBO PLUVIALE TONDO Ø 80 Ø 100**

RAIN WATER PIPE Ø 80 - Ø 100



Codice	colore	Mt	Ø	€/pz
PLUVIA80M1RR	Rame rosso	1	80	23,17
PLUVIA80M1M	Marrone	1	80	16,28
PLUVIA80M1B	Bianco	1	80	16,28
PLUVIA80M2RR	Rame rosso	2	80	46,33
PLUVIA80M2M	Marrone	2	80	32,61
PLUVIA80M2B	Bianco	2	80	32,61
PLUVIA100M1RR	Rame rosso	1	100	31,44
PLUVIA100M1M	Marrone	1	100	24,50
PLUVIA100M1B	Bianco	1	100	24,50
PLUVIA100M2RR	Rame rosso	2	100	62,83
PLUVIA100M2M	Marrone	2	100	49,00
PLUVIA100M2B	Bianco	2	100	49,00

*tubo lineare escluso bicchiere
(socked not included)

**BICCHIERE PER TUBO PLUVIALE
TONDO Ø 80 Ø 100**

SOCKET FOR RAIN WATER PIPE
Ø 80 - Ø 100



Codice	colore	Ø	€/pz
MANICOTTO80RR	Rame rosso	80	16,22
MANICOTTO80M	Marrone	80	11,28
MANICOTTO80B	Bianco	80	11,28
MANICOTTO100RR	Rame rosso	100	17,50
MANICOTTO100M	Marrone	100	15,94
MANICOTTO100B	Bianco	100	15,94

**COLLARE PREVERNICIATO
FERMATUBO COMPLETO**

PRE-PAINTED PIPE CLAMP



Codice	colore	pz/conf	Ø	€/pz
FM80	Marrone	100	80	3,44
CT08-01	Rame	100	80	5,04
CT08-01B	Bianco	100	80	5,04
FM100	Marrone	100	100	3,60
CT10-01	Rame	100	100	5,22
CT10-01B	Bianco	100	100	5,22

RACCORDI PLUVIALI TONDI IN MATERIALE PLASTICO INNOVATIVO RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

Colori: rame rosso, rame antico, acciaio, bianco, marrone

ROUNDS RAIN WATER FITTINGS MADE IN INNOVATIVE PLASTIC MATERIAL WEATHER RESISTANT

Colours: copper, old copper, silver, white, brown

CURVA 45°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	note
	BEND 45°					
		GCAA 80RRIT	80	12,50	10	RAME ROSSO
		GCAA 100RRIT	100	22,84	10	RAME ROSSO
		GCAA 80RAIT	80	12,50	10	RAME ANTICO
		GCAA 100RAIT	100	22,84	10	RAME ANTICO
		GCAA 80ACIT	80	12,50	10	ACCIAIO
		GCAA 100ACIT	100	22,84	10	ACCIAIO
		GCAA 80BIT	80	12,50	10	BIANCO
		GCAA 100BIT	100	22,84	10	BIANCO
		GCAA 80MIT	80	12,50	10	MARRONE
		GCAA 100MIT	100	22,84	10	MARRONE

CURVA 67.30°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	note
	BEND 67.30°					
		GCA 80RRIT	80	14,38	10	RAME ROSSO
		GCA 100RRIT	100	24,66	10	RAME ROSSO
		GCA 80RAIT	80	14,38	10	RAME ANTICO
		GCA 100RAIT	100	24,66	10	RAME ANTICO
		GCA 80ACIT	80	14,88	10	ACCIAIO
		GCA 100ACIT	100	24,66	10	ACCIAIO
		GCA 80BIT	80	14,38	10	BIANCO
		GCA 100BIT	100	24,66	10	BIANCO
		GCA 80MIT	80	14,38	10	MARRONE
		GCA 100MIT	100	24,66	10	MARRONE

CURVA 87.30°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	note
	BEND 87.30°					
		GCC 80RRIT	80	16,68	10	RAME ROSSO
		GCC 100RRIT	100	26,81	10	RAME ROSSO
		GCC 80RAIT	80	16,68	10	RAME ANTICO
		GCC 100RAIT	100	26,81	10	RAME ANTICO
		GCC 80ACIT	80	16,68	10	ACCIAIO
		GCC 100ACIT	100	26,81	10	ACCIAIO
		GCC 80BIT	80	16,68	10	BIANCO
		GCC 100BIT	100	26,81	10	BIANCO
		GCC 80MIT	80	16,68	10	MARRONE
		GCC 100MIT	100	26,81	10	MARRONE

DERIVAZIONE 45°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	note
	BRANCH 45°					
		GB 8045RR	80	27,90	10	RAME ROSSO
		GB 10045RR	100	34,43	10	RAME ROSSO
		GB 8045RA	80	27,90	10	RAME ANTICO
		GB 10045RA	100	34,43	10	RAME ANTICO
		GB 8045AC	80	27,90	10	ACCIAIO
		GB 10045AC	100	34,43	10	ACCIAIO
		GB 8045BIT	80	27,90	10	BIANCO
		GB 10045BIT	100	34,43	10	BIANCO
		GB 8045MIT	80	27,90	10	MARRONE
		GB 10045MIT	100	34,43	10	MARRONE

DERIVAZIONE 87.30°		Codice	Ø	€/pz	pz/conf	note
	BRANCH 87.30°	 GB 8087RR	80	27,90	10	RAME ROSSO
		 GB 10087RR	100	34,43	10	RAME ROSSO
		 GB 8087RA	80	27,90	10	RAME ANTICO
		 GB 10087RA	100	34,43	10	RAME ANTICO
		 GB 8087AC	80	27,90	10	ACCIAIO
		 GB 10087AC	100	34,43	10	ACCIAIO
		 GB 8087B	80	27,90	10	BIANCO
		 GB 10087B	100	34,43	10	BIANCO
		 GB 8087M	80	27,90	10	MARRONE
		 GB 10087M	100	34,43	10	MARRONE

AUMENTO (Bicc. Ø Minore)		Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	note
	INCREASE - SOCKET Ø MINOR	 GA 100x80RR	80x100	22,07	-	RAME ROSSO
		 GA 100x80RA	80x100	22,07	-	RAME ANTICO
		 GA 100x80AC	80x100	22,07	-	ACCIAIO
		 GA 100x80B	80x100	22,07	-	BIANCO
		 GA 100x80M	80x100	22,07	-	MARRONE

RIDUZIONE (Bicc. Ø Maggiore)		Codice	F Ø M	€/pz	pz/conf	note
	REDUCER - SOCKET Ø MAJOR	 GR 100x80RR	100x80	22,07	-	RAME ROSSO
		 GR 100x80RA	100x80	22,07	-	RAME ANTICO
		 GR 100x80AC	100x80	22,07	-	ACCIAIO
		 GR 100x80B	100x80	22,07	-	BIANCO
		 GR 100x80M	100x80	22,07	-	MARRONE

RACCOGLITORE TRADIZIONALE D'ACQUA PLUVIALE

TRADITIONAL RAINWATER GATHERER



KIT "FAI DA TE"

"DIY" KIT



Codice	colore	Ø	€/pz	note
KIT80RR	rame rosso	80	250,52	
KIT100RR	rame rosso	100	297,43	
KIT80B	bianco	80	215,03	
KIT100B	bianco	100	271,93	
KIT80M	marrone	80	208,63	
KIT100M	marrone	100	265,45	
KIT80	arancio	80	116,44	
KIT100	arancio	100	140,17	
KIT80A	avorio	80	116,44	
KIT100A	avorio	100	140,17	

NOVITÀ

RACCOGLITORE TRADIZIONALE D'ACQUA PLUVIALE

KIT FAI DA TE

COLORE GARANTITO

Ø mm 80

Ø mm 100

KIT montato: altezza m 3,40 max. Per altezze maggiori sono disponibili prolunghe da m 1 e staffe singole.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS :


- Arancio / Orange
- Avorio / Ivory
- Marrone / Brown
- Rame Rosso / Copper
- Bianco / White



PVC



MATERIALE PLASTICO
RESISTENTE AGLI
AGENTI ATMOSFERICI



COMPOSIZIONE DEL KIT:
n. 1 raccoglitore
n. 3 tubi da m 1
n. 1 curva terminale
n. 4 staffe complete di viti
e tasselli (Ø mm 10)

COMPOSITION KIT:
n. 1 gatherer
n. 3 pipes of m 1
n. 1 bend
n. 4 brackets complete of screws
and rawlplugs (Ø mm 10)



PRODOTTI PER INCOLLARE E COLLEGARE



ITALIANA RESINE®

PRODOTTI PER INCOLLARE E COLLEGARE LINKING AND STICKING PRODUCTS



MASTICE SIGILLANTE ROSSO PER TUBI E RACCORDI IN PVC

RED SEALING MASTIC FOR PVC PIPES AND FITTINGS



SETTORI D'IMPIEGO: VC 270 ROSSO
è principalmente impiegato in tubazioni,
anche di grosso diametro,
per acque di scarico e in condotte per cavi.

SECTORS FOR USE : VC 270
is mainly used in pipes,
also for major diameter pipes,
for drain waters and in drains for cables.

Codice	Confezione	gr	€/pz	pz/conf	note
C 125	tubetto / tube	125	8,18	100	
C 250	tubetto / tube	250	14,11	50	



COLLA SALDANTE TRASPARENTE

TRANSPARENT SOLDERING GLUE



SETTORI D'IMPIEGO:

- assemblaggio di tubi e raccordi per condutture sotto pressione;
- condutture per acqua potabile;
- condutture per gas;
- condutture in PVC rigido per cavi elettrici;
- grondaie.

SECTORS FOR USE:

- pipes and fittings assemblage for under pressure drains;
- drinking water drains;
- gas drains;
- rigid PVC drains for cables;
- gutter pipes.

Codice	Confezione	gr	€/pz	pz/conf	note
CS 125	tubetto/tube	125	19,00	30	

SCIVOLANTE IN GEL PER IL COLLEGAMENTO DI TUBI E RACCORDI IN PP E PVC CON ANELLO DI TENUTA GEL LUBRICANT FOR PIPES AND FITTINGS, ALSO FOR O-RING FITTINGS AND PIPES



SCIVOLANTE IN GEL

GEL LUBRICANT



Codice	confezione	gr	€/pz	pz/conf	note
SCIT 150	tubetto/tube	150	9,96	50	
SCIT 250	tubetto/tube	250	12,89	50	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. La responsabilità di ITALIANARESINE cessa, in ogni caso, con la consegna della merce al vettore. Eventuali danni o ammanchi dovranno essere contestati dal Committente direttamente al vettore al momento della consegna, apponendo le opportune riserve sui documenti di trasporto.
2. I reclami per difetti o vizi apparenti della merce dovranno essere presentati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce e sempre a materiale non posto in opera.
3. La ITALIANA RESINE declina ogni responsabilità per una eventuale mal riuscita posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie o usura che il materiale stesso, posto in opera, dovesse subire a causa di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modi di conservazione che non rientrino negli standard della materia prima utilizzata.
4. I termini di consegna indicati nelle offerte, nelle conferme d'ordine o in qualsiasi altro documento commerciale devono intendersi indicativi e non essenziali. Eventuali ritardi dovuti a cause non imputabili a ITALIANARESINE non daranno diritto al Committente di richiedere l'annullamento dell'ordine, il risarcimento dei danni o l'applicazione di penali.
5. Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del Codice Civile. La proprietà della merce rimarrà in capo a ITALIANARESINE fino all'integrale pagamento del prezzo, degli interessi e di ogni altro accessorio. Il Committente si impegna a custodire diligentemente i beni fino al saldo completo.
6. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine indicato nella fattura, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
7. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, fatto salvo il diritto di ITALIANARESINE al risarcimento dell'eventuale maggior danno e al rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.
8. Le fatture emesse da ITALIANARESINE si intenderanno accettate se non contestate per iscritto entro 8 (otto) giorni dal loro ricevimento.
9. Eventuali contestazioni sulla merce fornita non dispensano il Committente dall'obbligo di effettuare il pagamento nei termini pattuiti.
10. Non è consentito rifiutare, restituire o rendere la merce senza la preventiva autorizzazione scritta di ITALIANARESINE. Eventuali resi autorizzati dovranno essere effettuati nella confezione originale, con materiale integro e non utilizzato, salvo diverso accordo scritto. ventuali resi effettuati senza preventiva autorizzazione saranno rifiutati oppure, qualora accettati, saranno restituiti al mittente con addebito delle relative spese di trasporto e di gestione.
11. Qualsiasi modifica o deroga alle presenti Condizioni Generali di Vendita avrà efficacia solo se concordata per iscritto e sottoscritta da ITALIANARESINE.
12. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o validità del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

DECORRENZA. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sostituiscono ogni precedente versione e costituiscono parte integrante di ogni offerta, conferma d'ordine, contratto di vendita e fattura emessa da ITALIANARESINE. La Società si riserva il diritto di modificarle o aggiornarle in qualsiasi momento; le modifiche avranno efficacia esclusivamente per gli ordini successivamente accettati.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. The goods are transported at the Customer's sole risk, even where sold carriage paid (Delivered Duty Paid or equivalent). In any event, ITALIANARESINE's liability shall cease upon delivery of the goods to the carrier. Any damage, shortage or loss must be reported directly by the Customer to the carrier at the time of delivery by entering the appropriate reservations on the transport documents.
2. Any claims relating to apparent defects or non-conformities of the goods must be submitted in writing, under penalty of forfeiture, within 8 (eight) days from the date of receipt of the goods, and in any case before the goods have been installed or put into use.
3. ITALIANARESINE shall not be liable for any improper or unsuccessful installation of the goods, nor for any deterioration, damage or wear occurring after installation due to normal use, natural causes, improper maintenance or storage conditions that do not comply with the standards applicable to the raw materials used.
4. Delivery times indicated in quotations, order confirmations or any other commercial documents are approximate only and shall not be deemed essential. Any delay attributable to causes beyond ITALIANARESINE's control shall not entitle the Customer to cancel the order, claim damages or apply penalties.
5. The goods are sold subject to retention of title pursuant to Articles 1523 et seq. of the Italian Civil Code. Ownership of the goods shall remain vested in ITALIANARESINE until full payment of the purchase price, together with any interest and ancillary charges. The Customer undertakes to keep and preserve the goods with due care until full payment has been made.
6. Payments shall be made within the due date indicated on the invoice, unless otherwise agreed in writing by the parties.
7. In the event of late payment, default interest shall accrue in accordance with Italian Legislative Decree No. 231/2002, as subsequently amended, without prejudice to ITALIANARESINE's right to recover any additional damages and all costs incurred in collecting the outstanding amounts.
8. Invoices issued by ITALIANARESINE shall be deemed accepted unless contested in writing within 8 (eight) days from the date of receipt.
9. Any complaint or claim concerning the goods supplied shall not release the Customer from the obligation to make payment within the agreed terms.
10. The Customer may not refuse delivery, return or send back any goods without the prior written authorization of ITALIANARESINE. Any authorized return must be made in the original packaging and the goods must be intact, unused and in resalable condition, unless otherwise agreed in writing. Any unauthorized return shall be rejected or, if accepted, returned to the sender at the Customer's expense, including all transportation and handling costs.
11. Any amendment to or waiver of these General Terms and Conditions of Sale shall be valid only if agreed in writing and duly signed by ITALIANARESINE.
12. Any dispute arising out of or relating to the interpretation, performance or validity of the contract shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Lecce (Italy). The contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Italy.

EFFECTIVE DATE

These General Terms and Conditions of Sale supersede all previous versions and form an integral part of every quotation, order confirmation, sales contract and invoice issued by ITALIANARESINE. The Company reserves the right to amend or update these Terms and Conditions at any time. Any such amendments shall apply exclusively to orders accepted after the effective date of the revised Terms and Conditions.

ITALIANA RESINE®
TRASFORMAZIONE RESINE INDUSTRIALI



ITALIANA RESINE srl
Società Benefit
73057 Taviano (LE) Italy
Via Complanare Est S.S. 274
tel. +39 0833 917028
mail@italianaresine.com
www.italianaresine.com